


Cambios en la conducta sexual por el confinamiento de la pandemia COVID-19

Resultados parciales

Encuesta Amssac: Sexualidad y COVID-19


Aplicada del 9 al 22 de mayo 2020

Cambio general de la conducta sexual: análisis general




Cambio general de la conducta sexual por género: análisis general

- La mayor parte de hombres y mujeres reportan no cambio. La disminución en las mujeres es mas notable y estadísticamente significativo




N= 1744, n Femenino =1,152, n Masculino 592 ji cuadrada = 32.671 p < 0.001

Cambio general de la conducta sexual por género: participantes que viven solos



N= 198, n Femenino = 103, n Masculino 95 ji cuadrada = 3.638 p = 0.162 NO SIGNIFICATIIVA


Cambio general de la conducta sexual por género: participantes que viven en pareja



- Entre los participantes que viven en pareja la mayor parte reporta que no ha habido cambio. Tampoco hay diferencias significativas entre hombre y mujeres


N= 319, n Femenino = 192, n Masculino 127 ji cuadrada = 5.614 p = 0.060 NO SIGNIFICATIIVA

Cambio general de la conducta sexual por género: participantes que viven en pareja con niños



N= 356, n Femenino = 240, n Masculino 116 ji cuadrada = 6.523 p = 0.038


Cambio general de la conducta sexual por género: participantes que viven en pareja en familia ampliada



N= 567, n Femenino = 395, n Masculino 172 ji cuadrada = 7.539 p = 0.023

Cambio en la conducta de masturbación: análisis general


- El cambio es pequeño
- El género femenino se masturba significativamente menos que antes del confinamiento



N= 1568, n Femenino =1,019, n Masculino 549 ji cuadrada = 21.26 p < 0.001

Cambio en la conducta de masturbación: solo los que viven confinamiento solos


- Tanto hombres como mujeres se masturban igual o más pero las diferencias no alcanzan a ser significativas



N= 191, n Femenino =99, n Masculino 92 ji cuadrada = 2.097 p = 0.350 NO SIGNIFICATIVO

Cambio en la conducta de masturbación: solo los que viven con familia ampliada


- Los hombres que viven en confinamiento con familia ampliada se masturban significativamente más



N= 514, n Femenino = 357, n Masculino 157 ji cuadrada = 10.870 p = 0.004

Cambio en las fantasías eróticas: análisis general


- EL cambio es pequeño
- Los hombres fantasean significativamente mas que las mujeres



N= 1609, n Femenino =1,050; n Masculino 549 ji cuadrada = 16.889 p < 0.001

Cambio en las fantasías eróticas: participantes que viven con familia ampliada


- Las fantasías eróticas han aumentado entre los participantes que viven con familia ampliada y el cambio es significativamente mas claro en los hombres



N= 538, n Femenino = 373; n Masculino 165 ji cuadrada = 8.163 p = 0.017

Cambio en las caricias: análisis general


- Las caricias claramente han disminuido
- El cambio es mas notable en las y significativo en las mujeres



N= 1,596, n Femenino =1,046; n Masculino = 550 ji cuadrada = 11.805 p = 0.003

Cambio en las caricias: solo los que viven en pareja


- Las caricias no han cambiado mucho entre los participantes que viven en pareja, alrededor del 27% reportan incremento mientras que el 30% reportan disminución. No hay diferencias entre hombres y mujeres



N= 307, n Femenino =184; n Masculino = 123 ji cuadrada = 1.091 p = 0.579 NO SIGNIFICATIVA

Cambio en el coito: análisis general


- El coito ha disminuido
- El cambio es mas notable en las y significativo en las mujeres



N= 1,455, n Femenino =1,022; n Masculino = 433 ji cuadrada = 9.996 p = 0.007

Cambio en el coito: solo participantes que pasan la contingencia solos


- La disminución en el coito es clara, no aparecen diferencias significativas entre hombres y mujeres



N= 138, n Femenino = 81; n Masculino = 57 ji cuadrada = 0.737 p = 0.692 NO SIGNIFICATIVA

Cambio en el coito: participantes que viven en pareja


- Entre los participantes que viven en pareja la disminución en la practica coital no es tan clara. Los hombres reportan significativamente menos cambio



N= 277, n Femenino = 177; n Masculino = 100 ji cuadrada = 8.937p = 0.011

Cambio en el coito: participantes que viven en pareja con niños


- Sin embargo, cuando la pareja vive con hijos la disminución por la pandemia es mas clara. No hay diferencias entre hombres y mujeres



N= 344, n Femenino = 234; n Masculino = 110 ji cuadrada = 0.767p = 0.681 NO SIGNIFICATIVO

Cambio en el coito: participantes que viven en familia ampliada


- La disminución de la práctica de coito entre los participantes que viven en familia ampliada es clara. No hay diferencias entre hombres y mujeres



N= 471, n Femenino = 351 n Masculino = 120 ji cuadrada = 3.175 p = 0.204 NO SIGNIFICATIVO

Cambio en sexo oral: análisis general


- El Sexo oral ha disminuido
- El cambio es mas notable en las y significativo en las mujeres



N= 1,449, n Femenino =955; n Masculino = 494 ji cuadrada = 6.423 p = 0.04

Cambio en sexo anal: análisis general


- El coito anal ha disminuido
- El cambio es un poco mayor en las y significativo en las mujeres



N= 758, n Femenino =439; n Masculino = 319 ji cuadrada = 6.641 p = 0.036

Cambio en uso de pornografía: análisis general


- El uso de la pornografía ha aumentado significativamente en los hombres



N= 1,173, n Femenino = 670; n Masculino = 503 ji cuadrada = 21.382 p < 0.001

Cambio en uso de pornografía: solo participantes que viven solos


- Alrededor del 35 % de los participantes que viven solos la contingencia reportan aumento en su uso. Las diferencias entre hombres y mujeres no son significativas



N= 150, n Femenino = 64; n Masculino = 86 ji cuadrada = 5.893 p = 0.053 NO SIGNIFICATIVA

Cambio en uso de pornografía: participantes que viven en pareja


- El uso de pornografía para los participantes que viven en pareja se ha modificado poco y las diferencias entre hombres y mujeres no son significativas



N= 210, n Femenino = 106; n Masculino = 104 ji cuadrada = 1.130 p = 0.568 NO SIGNIFICATIVA

Cambio en uso de pornografía: participantes que viven en pareja con hijos


- Cuando la pareja tiene hijos el uso de la pornografía ha aumentado en los hombres de forma significativa



N= 209, n Femenino = 119; n Masculino = 90 ji cuadrada = 7.463 p = 0.024

Cambio en uso de pornografía: participantes que viven en familia ampliada


El uso de pornografía ha aumentado significativamente en hombres que viven con familia ampliada



N= 410 n Femenino = 259; n Masculino = 151 ji cuadrada = 12.413 p = 0.002


Cambio en sexting y video llamadas sexuales: análisis general

- El uso del sexting y video llamadas sexuales ha aumentado por igual entre hombres y mujeres



N= 816, n Femenino = 524; n Masculino = 292 ji cuadrada = 1.545 p = 0.462 NO SIGNIFICATIVO


Cambio en sexting y video llamadas sexuales: solo participantes que viven solos



N= 99, n Femenino = 54; n Masculino = 45 ji cuadrada = 2.227 p = 0.328 NO SIGNIFICATIVO

Cambio en sexting y video llamadas sexuales: participantes que viven en familia ampliada


- El uso del sexting y video llamadas sexuales ha aumentado claramente en los participantes que viven en familia ampliada. No hay diferencias entre hombres y mujeres



N= 319, n Femenino = 223; n Masculino = 96 ji cuadrada = 0.079 p = 0.962 NO SIGNIFICATIVO

Cambio en sexo con pareja que convive: análisis general


- El sexo con la pareja que se convive ha disminuido y no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres



N= 1095 n Femenino = 694; n Masculino = 401 ji cuadrada = 1.103 p = 0.576 NO SIGNIFICATIVO


Cambio en sexo con pareja que no vive con: análisis general

- El sexo con la pareja que se no se convive ha disminuido
- El cambio es mas notable y significativo en las mujeres



N= 774 n Femenino = 500; n Masculino = 274 ji cuadrada = 12.497 p = 0.002


Cambio en sexo con pareja que no vive con: solo participantes que viven solos



N= 121 n Femenino = 65; n Masculino = 56 ji cuadrada = 1.472 p = 0.479 NO SIGNIFICATIVA

Cambio en uso de juguetes sexuales: análisis general


- El uso de juguetes sexuales se ha mantenido igual o ha disminuido, las diferencias no son significativas



N= 835 n Femenino = 568; n Masculino = 267 ji cuadrada = 2.979 p = 0.225 NO SIGNIFICATIVA

Cambio en uso de juguetes sexuales: solo participantes que viven solos


- El uso de juguetes sexuales ha aumentado en mujeres pero no se alcanza la significancia estadística



N= 109 n Femenino = 65; n Masculino = 44 ji cuadrada = 4.347 p = 0.114 NO SIGNIFICATIVA

Cambio en uso de juguetes sexuales: participantes que viven en pareja

Entre los participantes que viven en pareja no ha cambiado en forma importante el uso de juguetes sexuales. No hay diferencias entre hombres y mujeres



N= 172 n Femenino = 105; n Masculino = 67 ji cuadrada = 0.349 p = 0.840 NO SIGNIFICATIVA